

スイーパー&大地の力 光を使用して

2016 体験農園 西船橋旬菜園にて 1年目



会員に対する使用説明



【微生物資材の紹介】

H28. 8. 12.

大地の力 (植物)	・200倍液を、スプレーに入れ葉面散する。 または、水6リットルジョウロに 原液30cc(おおむね) にかり(mg他)1滴いれ、かき混ぜて使用。(たくさん入れないこと) ・5〜7日おき (里芋、ジャガイモ、サツマイモ等は収穫までに2〜3回で良い) ・元肥などの肥料入れ時に500〜1000倍液使用。 (水6リットルジョウロ 原液 6cc〜12cc) ・残さにかけるときは、50〜100倍液で使用 ・水やりに入れてもよい
スイーパー (土)	

- * 両方とも口に入れても大丈夫です。
- * えひめAIの菌はすべて含まれています。
- * 大地の力、スイーパー、えひめAIは、使用直前まで、
原液同士を混ぜないで下さい。(比率が変化する)
- * 水やりは、葉面散布を目的する以外、葉に泥はねしないよう
株元だけにしましょう

ウ
ラ






＜大地の力＞
・200倍液をスプレーに入れ葉面散布
または 水6リットルジョウロに原液キーン4杯
にかり1滴入れ、かき混ぜて使用
・5〜7日おき
（スプレー）
・元肥などの肥料を入れる時500〜1000倍液
・残さにかける時50〜100倍液
水6リットルジョウロに原液キーン2杯







お隣さん同士でスノーパーと大地の力 光を使用してる、使用してない
方がいました！



使用してない (区画 A)	使用している (区画 B)
 さといも	
 大根	
 人参	



農薬 園主の指導のもと散布。きめ細やかな指導と最新の技術のお陰で散布回数は少なめ。園主配合の農薬に大地の力 光を 200 倍入れて散布。秋作のキャベツ、大根、ブロッコリー、白菜もまだ虫食われはない。(10/24)

Nさんの家庭菜園 (練馬) 7/21 訪問 7月なのに5、6月の葉色のように鮮やかに繁茂していた。自然農法の知識豊富。



野菜経験1年目でも、フクフクする様な野菜が
つくれました。本多さんに感謝いたします！

文・写真 梨本英子

