

ミニトマト トマト強勢台木





台木で増収
フォルタミーノ

あやおり▶
草勢強め
おいしさと収量が安定

ミニトマト

あやおり (E15C.41430) **Ayaori**

皮が薄く、多くの人に好まれる美味しさ。1~2月の寡日照下でも果色は真っ赤。草勢が強いため玉揃いの良いダブル果房が続く。多収でつくりやすい。果実サイズ15~19g。黄化葉巻をはじめ幅広い病害に抵抗性。



トレモロ **Tremolo**

長いシングルかダブルの果房が各段とも続くため、樹勢が安定して生産の波が少ない。果実は16~20gとやや大きめで、ひと作を通じてサイズがほぼ安定。毎回の収穫物の玉揃いも優れる。食味は、糖度が高く酸味があり印象的。しっかりとした肉質。裂果少なく、低温期にも生産は安定。黄化葉巻をはじめ幅広い病害に抵抗性。





▲トレモロ
生産の波が少なく、果実サイズが一定

トマト強勢台木

フォルタミーノ **Fortamino**

スタミナに優れ、草勢を強めに保つ強勢台木。環境条件に左右されにくい強い一次根がスタミナ安定の理由。着果を促す二次根とのバランスが好適。ひと作を通じて果実サイズがほぼ一定となり、高収量が狙える。(下図)

通常の使用方法は2本仕立。オランダのトマト栽培では、養液栽培にて、樹勢維持を目的に接木苗が広く普及。その際の台木は、日本の土耕での土壌病害対策のものとは異なり、樹勢を強く保つことを目的としている。



中玉トマト



カンパリ

中玉トマト

カンパリ **Campari**

カンパリは、日本の中玉トマトの代表品種。欧州やカナダ、メキシコなどでも生産が多く、世界中で知られる。糖度に加えて酸味がきちんとあるため、夏に食べても美味しく、糖度が上がる冬場には、濃厚な味となり絶品。房採りも個採りもできる。適度にしっかりとした肉質で、1果重40~50g。裂果が極めて少ない。国内のピンクトマトに匹敵する収量が採れて秀品率が高いため、生産者が儲かる品種。

アナメイ **Annamay**

30~40gのやや小ぶりな中玉トマト。糖度は高く、しっかりとした肉質。房採りすると等サイズの果実が並び、美しい産物となる。ひと作を通じて樹勢が強めで安定するため、多収となる。

ボレロ (E22.34745) **Bolero**

黄化葉巻病抵抗性の中玉トマト。カンパリとはほぼ同じ40~50gで房採りもできる。果実サイズが低段からひと作を通じて、安定し、玉揃いが良い。しっかりした肉質に、ほんのりとした甘みがあり酸味もほど良いため、多くの人に好まれる味。びんと張った緑のへたと真っ赤な果実のコントラスト、整った房の姿が美しい。ビニールハウス程度の環境でも樹勢が安定し、作りやすい。



ボレロ



アナメイ

アバランチーノ **Avalantino**

80~90gの大きめな中玉トマト。中玉トマトの食味の良さと多収性を兼ねそなえた個性的なサイズ。販売方法の工夫次第で、高収益を目指す品種。

品種名	果実サイズ	果形	抵抗性	HR	耐病性	IR	Si	房採り	早晩性	樹勢	特性
ミニトマト Cherry tomato											
あやおり Ayaori (E15C.41430)	15~19g	球形	ToMV/Ff:A-E/Ss/ ToANV/Fol:0,1/ForI		TYLCV				早生	強い	皮が薄く、広く好まれる食味。冬も真っ赤な果色。黄化葉巻病抵抗性。
トレモロ Tremolo	16~20g	球形	ToMV/Ff:A-E/Ss/ ToANV/Fol:0,1		TYLCV /On				極早生	やや強い	ひと作を通じて大粒に揃い、生産が安定。黄化葉巻病抵抗性。
トマト強勢台木 Rootstock											
フォルタミーノ Fortamino			ToMV/Ff:A-E/Va/Vd/ Fol:0,1,2/For		TSWV/PI/ Ma/Mi/Mj					強めを保つ	増収を助ける強勢台木。ひと作を通じて草勢を強めに保つため、果実サイズが維持され、多収となる。栄養成長と生殖成長のバランスがとりやすい台木。

品種名	果実サイズ	果形	抵抗性	HR	耐病性	IR	Si	房採り	早晩性	樹勢	特性
中玉トマト Cocktail tomato											
アナメイ Annamay	30~40g	球形	ToMV/Ff:A-E/Va/Vd/ Fol:0,1		On				早生	やや強い	小ぶりで上品な中玉。こくのある味。多収。房採りにも向く。
カンパリ Campari	40~50g	球形	ToMV/Va/Vd/Fol:0,1/ For		Ma/Mi/Mj				極早生	やや強い	世界的なロングセラー。酸味と糖度が好バランス。極めて裂果しない。多収。
ボレロ (E22.34745)	45~50g	球形	ToMV/Va/Vd/Fol:0,1		TYLCV/On/ Ma/Mi/Mj				普通	やや強い	黄化葉巻病抵抗性の中玉。しっかりした肉質。おだやかな甘さ。
アバランチーノ Avalantino	80~90g	球形	ToMV/Ff:A-E/Va/Vd/ Fol:0,1/For		On				早生	やや強い	ボリューム感のある中玉。味もよく、収量も採れる。

記号	抵抗性	レース	記号	抵抗性		
					記号	抵抗性
ウイルス	ToMV	トマトモザイクウイルス	0,1,2	糸状菌	PI	褐色根腐病 (コルキールト)
	TSWV	トマト黄化えそウイルス			Ss	斑点病
	TYLCV	トマト黄化葉巻ウイルス			Va	半身萎凋病
	ToANV	Tomato apex necrotic virus			Vd	半身萎凋病
糸状菌	Ff	葉かび病	A,B,C,D,E	センチュウ	Ma	アレナリアネコブセンチュウ
	Fol	萎凋病	0,1,2		Mi	サツマイモネコブセンチュウ
	For	根腐萎凋病 (J3)			Mj	ジャワネコブセンチュウ
	On	うどんこ病	<i>Oidium neolycopersici</i>			

HR: 高度な抵抗性 Highly Resistance IR: HRに次ぐ抵抗性 Intermediate Resistance Si: シルバリング (生理障害) 病害抵抗性の最新情報はエンザのホームページをご参照ください。 www.enzazaden.com